

การปรับวัคซีนใหม่ปี 2560

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้
อัปเดตฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม UPDATE ที่ไฟล์ 198.รหัสวัคซีน
(แฟ้ม EPI) 6 ต.ค. 59.xls

มีการปรับวัคซีนใหม่ปี 2560 ได้แก่ วัคซีน ทีที รหัสวัคซีน 101 และวัคซีน ทีที dT รหัสวัคซีน 106
ตามภาพ

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560								
2	ลำดับ	รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ (เดือน)/ กลุ่มเป้าหมาย	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD-10-TM
33	31	088	088	OPV:3	โอฟิวอส 3	กิน	ป.2	โปลิโอ	Z24.0
34	32	089	089	OPVC	โอฟิวีซี	กิน	สำหรับควบคุมโรค/ตรวจรังสี อายุขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย	โปลิโอ	Z24.0
35	33	101	101	TT	ทีที	ฉีด	สร้างภูมิคุ้มกันบาดทะยัก	บาดทะยัก	Z23.5
36	34	106	106	dT	ดีที	ฉีด	สร้างภูมิคุ้มกันคอตีบ-บาดทะยัก ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป	คอตีบ บาดทะยัก	Z23.5, Z23.6
37	35	091	091	DTPHB 1	ดีทีพีคอตีบเฮ็บบี 1	ฉีด	2 เดือน	คอตีบ บาดทะยัก ไอกรณ คับคั่งเฮ็บบี	Z27.1, Z24.6
38	36	092	092	DTPHB 2	ดีทีพีคอตีบเฮ็บบี 2	ฉีด	4 เดือน	คอตีบ บาดทะยัก ไอกรณ คับคั่งเฮ็บบี	Z27.1, Z24.6
39	37	093	093	DTPHB 3	ดีทีพีคอตีบเฮ็บบี 3	ฉีด	6 เดือน	คอตีบ บาดทะยัก ไอกรณ คับคั่งเฮ็บบี	Z27.1, Z24.6

วัคซีน dT ใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปในทุกกรณี
ได้แก่ กรณีบาดแผล หึงมีครรภ์ กระตุ้นทุก 10 ปี

แยกจำแนกประเภท กลุ่มวัคซีนและระบบงานที่ใช้บันทึกข้อมูลวัคซีน dT, TT ได้ดังนี้

วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ >> บันทึกข้อมูลวัคซีน dT, TT ในระบบบัญชี 2

วัคซีนกลุ่มบุคคลทั่วไป >> บันทึกข้อมูลวัคซีน dT, TT ในระบบห้องฉุกเฉิน, ห้องคัดกรอง และ ระบบ
One Stop Service

เพื่อให้โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU สามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลวัคซีน dT, TT ได้ถูกต้อง
จะต้องปรับปรุงข้อมูลวัคซีน dT, TT มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงตาราง anc_service โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code ตามภาพ

anc_service_id	anc_service_name	anc_service_code	export_vaccine_code	code	price	hos_guid
1	วัคซีนป้องกันโรค 1	dTANC1	106		488175	20.00
2	วัคซีนป้องกันโรค 2	dTANC2	106		488175	20.00
3	วัคซีนป้องกันโรค 3	dTANC3	106		488175	20.00
4	วัคซีนป้องกันโรค 4	dTANC4	106		488175	20.00
5	วัคซีนป้องกันโรค 5	dTANC5	106		488175	28.00
6	วัคซีนป้องกันโรค 6	TT1	101		100295	25.00
7	วัคซีนป้องกันโรค 7	TT2	101		100295	25.00
8	วัคซีนป้องกันโรค 8	TT3	101		100295	25.00
9	วัคซีนป้องกันโรค 9	TT4	101		100295	25.00
10	วัคซีนป้องกันโรค 10	TT5	101		100295	25.00

2. ปรับปรุงตาราง person_vaccine โดยแก้ไขรหัสส่งออกวัคซีนที่ฟิลด์ export_vaccine_code ตามภาพ

person_vaccine_id	vaccine_name	vaccine_code	vaccine_group	export_vaccine_code	hos_guid	combine_vaccine_code
31	วัคซีนป้องกันโรค 1	TT1	TT	101	(4360CE40-A)N	
32	วัคซีนป้องกันโรค 2	TT2	TT	101	(4360CC12-A)N	
33	วัคซีนป้องกันโรค 3	TT3	TT	101	(4360CCEE-A)N	
34	วัคซีนป้องกันโรค 4	TT4	TT	101	(4360CCE8-A)N	
35	วัคซีนป้องกันโรค 5	TT5	TT	101	(4360CE88-A)N	
36	วัคซีนป้องกันโรค 6	Rabies1	Rabies	111	(4360DF5A-A)N	
37	วัคซีนป้องกันโรค 7	Rabies2	Rabies	112	(4360D020-A)N	
38	วัคซีนป้องกันโรค 8	Rabies3	Rabies	113	(4360D0FE-A)N	
39	วัคซีนป้องกันโรค 9	Rabies4	Rabies	114	(4360D100-A)N	
40	วัคซีนป้องกันโรค 10	Rabies5	Rabies	115	(4360D2A2-A)N	
41	วัคซีนป้องกันโรค 1	dTANC1	dT	106	(4360D374-A)N	
42	วัคซีนป้องกันโรค 2	dTANC2	dT	106	(4360D448-A)N	
43	วัคซีนป้องกันโรค 3	dTANC3	dT	106	(4360D402-A)N	
44	วัคซีนป้องกันโรค 4	dTANC4	dT	106	(4360DE28-A)N	
45	วัคซีนป้องกันโรค 5	dTANC5	dT	106	(4360DEFA-A)N	
46	วัคซีนป้องกันโรค 6	Flu	Flu	815	(4360DFDE-A)N	
47	วัคซีนป้องกันโรค 7	RCC1	RCC	011	(4360E348-A)N	

56	วัคซีนป้องกันโรค 1 (J.5)	HPVv1	HPVv	310		N
57	วัคซีนป้องกันโรค 2 (J.5)	HPVv2	HPVv	320		N
58	วัคซีนป้องกันโรค 3 (J.5)	HPVv+	HPVv	311		N
59	วัคซีนป้องกันโรค 4 (J.1)	IPVv	IPVv	462		N
60	วัคซีนป้องกันโรค 5 (J.1)	LAJEv1	LAJEv	854		N
61	วัคซีนป้องกันโรค 6 (J.2)	LAJEv2	LAJEv	855		N
62	วัคซีนป้องกันโรค 7 (J.1)	HBVv1	HBVv	844		N
63	วัคซีนป้องกันโรค 8 (J.1)	HBVv2	HBVv	845		N
64	วัคซีนป้องกันโรค 9 (J.2)	HBVv3	HBVv	846		N
106	วัคซีนป้องกันโรค 1	dT1	dT	106		N
107	วัคซีนป้องกันโรค 2	dT2	dT	106		N
108	วัคซีนป้องกันโรค 3	dT3	dT	106		N
109	วัคซีนป้องกันโรค 4	dT4	dT	106		N
110	วัคซีนป้องกันโรค 5	dT5	dT	106		N

เพียงเท่านั้น โปรแกรม HOSXP / HOSXP PCU ก็สามารถบันทึกและส่งส่งออกข้อมูลวัคซีน dT , TT ได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานรหัสที่ สนข. ต้องการแล้วครับ..

หมายเหตุ วัคซีน ทีที วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235

วัคซีน ดีที วินิจฉัย รหัส ICD10: Z235, Z236

