

# การปรับตารางเพื่อส่งออกเพิ่ม student, school

1.สร้างโรงเรียนขึ้นมา 1 โรง ชื่อ จำหน่ายเพื่อส่งเด็กนักเรียนที่จบแล้วหรือย้ายโรงเรียน ไปเก็บไว้ไม่ให้เป้าหมายสูงเกินจริงใน บัญชี 5

The screenshot shows the 'Account5MainForm' application. On the left, a table lists schools with columns for 'ลำดับ' (Order), 'ชื่อโรงเรียน' (School Name), 'ประเภท' (Type), and 'จำนวนนักเรียน' (Number of Students). The first row is highlighted with a red box, showing 'ลำดับ 1', 'ชื่อโรงเรียน จำหน่าย', 'ประเภท', and 'จำนวนนักเรียน 0'. Below the table are buttons for 'เพิ่มโรงเรียน' (Add School), 'แก้ไขโรงเรียน' (Edit School), 'เดือนอื่นโรงเรียน' (Other Months), and 'บันทึกให้บริหารโรงเรียน' (Record for School Admin). On the right, the 'Account8SchoolDetailForm' window is open, showing 'ข้อมูลโรงเรียน' (School Information) with fields for 'ชื่อโรงเรียน' (School Name) set to 'จำหน่าย', 'ประเภทโรงเรียน' (School Type), 'ระดับโรงเรียน' (School Level), and 'หมู่บ้าน' (Village). Below this is a 'รายชื่อนักเรียน' (Student List) section with a table for 'ลำดับ' (Order) and 'ชื่อโรงเรียน' (School Name), and a 'Drag a column header here to go to column' area for selecting columns.

2ย้ายเด็กที่จบไปแล้วหรือย้ายไปที่อื่นไปยังโรงเรียนที่ชื่อจำหน่ายที่เราสร้างขึ้นมา

ตามตัวอย่าง เลือกโรงเรียนที่มีอยู่แล้วเลือกเด็กที่ต้องการจำหน่ายและจำหน่ายออกไปยังโรงเรียนที่เราสร้างขึ้นมา โรงเรียน จำหน่ายตามตัวอย่าง หลังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบดูว่ามีนักเรียนที่เราจำหน่ายออก เข้ามายังโรงเรียนที่ชื่อ จำหน่าย หรือยัง

The screenshot shows the 'Account5MainForm' application. On the left, a table lists schools with columns for 'ลำดับ' (Order), 'ชื่อโรงเรียน' (School Name), 'ประเภท' (Type), and 'จำนวนนักเรียน' (Number of Students). The first row is highlighted with a red box, showing 'ลำดับ 1', 'ชื่อโรงเรียน จำหน่าย', 'ประเภท', and 'จำนวนนักเรียน 7'. Below the table are buttons for 'เพิ่มโรงเรียน' (Add School), 'แก้ไขโรงเรียน' (Edit School), 'เดือนอื่นโรงเรียน' (Other Months), and 'บันทึกให้บริหารโรงเรียน' (Record for School Admin). On the right, the 'Account5DetailForm' window is open, showing 'ข้อมูลการให้บริการบัญชี 5' (Account 5 Service Information) with fields for 'คำนำหน้า' (Prefix), 'ชื่อ' (Name), 'สกุล' (Surname), 'นามสกุล' (Full Name), 'บัตรเลข' (Card Number), 'เพศ' (Gender), 'ชาย' (Male), 'อายุ' (Age), 'CID', 'แก้ไขข้อมูล' (Edit Information), 'วันเกิด' (Date of Birth), 'เชื้อชาติ' (Nationality), 'ไทย' (Thai), 'อาชีพ' (Occupation), 'ในความปกครอง' (Under Administration), 'บ้านเลขที่' (House Number), 'หมู่' (Village), 'ต.อ ย.ป ง.พ.พะเยา' (T.O. Y.P. Phayao). Below this is a 'ข้อมูลเด็กนักเรียน' (Student Information) section with a table for 'โรงเรียน' (School) set to 'จำหน่าย', 'ชั้นเรียน' (Class) set to 'ประถม3', and 'ห้องเรียน' (Classroom) set to '1'. Below the table are buttons for 'บันทึก' (Record), 'ลบ' (Delete), and 'บันทึกให้บริหารโรงเรียน' (Record for School Admin).

Account5MainForm - HOSxP : Primary Care Unit Information System 3.60.5.8 DB:5.5.31-MariaDB 3.60.5.8 DB:5.5.31-MariaDB

HOSxP : PCU

ระบบงานบัญชี 5 (งานอนามัยเด็กวัยเรียน งานโภชนาการ และงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6)

ลงทะเบียน ข้อมูลงานบริการ ค้นหา  แสดงเฉพาะเด็กที่ยังไม่ถูกจำหน่าย

ชื่อโรงเรียน

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	ประเภท	จำนวนนักเรียน
1	จำหน่าย		8
2	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย	เตรียมอนุบาล	2
3	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายแก้ว	เตรียมอนุบาล	4
4	บ้านห้วย	ประถม	170
5	บ้านหลวง	ประถม	74

Drag a column header here to group by that column

ลำดับ	☑/C	ชื่อเด็กที่รับผิดชอบ	ปี	เดือน	ชื่อโรงเรียน	ประเภทโรงเรียน	ชั้นเรียน	ห้องเรียน	ที่อยู่	ถนน	หมู่
1	☑	ค.ช. เศรษฐิ์ จันทนแสง	10	7	จำหน่าย		อนุบาล3	1	20		7
2	☑	ค.ช. ปุณยสาร ทรงสืบสาม	10	2	จำหน่าย		อนุบาล3	1	29/1		4
3	☑	ค.ช. นันทวัฒน์ จันทร์มา	9	2	จำหน่าย		ประถม1	1	71		4
4	☑	ค.ช. กิตติพงษ์ แก้วประภา	11	6	จำหน่าย		ประถม1	1	71		4
5	☑	ค.ช. สุกฤต ไชยอิน	11	5	จำหน่าย		ประถม2	1	99		7
6	☑	ค.ช. ศิลากร มงคลศรี	7	7	จำหน่าย		ประถม3	1	63		5
7	☑	ค.ช. สุธญา บุญทา	16	6	จำหน่าย		ประถม5	1	114		4
8	☑	ค.ช. สุทธิศา โกลานี	15	0	จำหน่าย		ประถม5	1	28		5

เพิ่มโรงเรียน แก้ไขโรงเรียน เดือนชั้นเรียน บันทึกให้บริการโรงเรียน

Excel Update Region  แสดงข้อมูลหน้าห้องของวันที่

3 ปรับตารางvillage\_school\_classตรงฟิลด์export\_code มีค่าตามตัวอย่างให้ตรงกับฟิลด์village\_school\_class\_nameตามตัวอย่าง เช่น ระดับ ก่อนอนุบาล export\_code มีค่า 00

Navicat Premium

village\_school\_class @hosxp\_pcu (localhost\_3306) - Table

File Edit View Window Help

Import Wizard Export Wizard Filter Wizard Grid View Form View Memo Hex Image Sort Ascending Sort Descending Remove

village_school_class_id	village_school_class_name	hos_guid	export_code
0	ก่อนอนุบาล	{48974026-2031-47C3-BD8A-245C364EBAB9}	00
1	อนุบาล1	{B310EA26-5D36-48B3-B665-F20FF805E038}	01
2	อนุบาล2	{8FD210D7-D9C3-47B9-934B-F521E70C162B}	02
3	อนุบาล3	{DB4BA8F2-FD12-4801-98F9-0D2FB16C72A0}	03
4	ประถม1	{49E5F249-AC69-4984-9240-AD48A81E474B}	11
5	ประถม2	{616E4999-6A90-4B3E-93B1-431565B52E3C}	12
6	ประถม3	{5AD8A171-9CD2-44BE-8137-686AA756D11B}	13
7	ประถม4	{EB0DCE27-84BE-4D07-B3D4-ED1F2389A5A4}	21
8	ประถม5	{D26ADCDE-08A3-4C89-B15F-F2DC97D45DC8}	22
9	ประถม6	{741E2F30-4577-4241-B4D4-4E8A7A946675}	23
10	มัธยม1	{A626D713-6520-4026-966D-A70D8C1A7B0B}	31
11	มัธยม2	{66B17697-EAF4-4650-8194-7ADA2D1E8634}	32
12	มัธยม3	{F9FE8C31-EAE3-438C-B4AD-A4F7307466D6}	33
13	มัธยม4	{CC004CC3-CDA1-4A92-A902-B61817AEFF7D}	41
14	มัธยม5	{336188D5-22F4-4F30-A5A2-2315B929E441}	42
15	มัธยม6	{C093FBB7-C317-478E-A011-BF9EEA26DA57}	43

## 4 ปรับตาราง VILLAGE SCHOOL โดยปรับฟิลด์ f53\_school\_type\_code ให้มีค่าตามตัวอย่างโดยอิงค่ามาตรฐานมาจากตาราง village\_school\_type ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนบ้านหลายเป็นโรงเรียนประถมมีค่าเท่ากับ 2 ส่วนโรงเรียนจำหน่ายให้มีค่าเท่ากับ 0

Navicat Premium

village\_school @hosxp\_pcu (localhost\_3306) - Table

village\_school @hosxp\_pcu

village_school_id	village_id	school_name	school_type_id	hos_guid	school_pp_type_id	f53_school_owner_code	f53_school_type_code	closed_date	update_datetime	gov_school
1	1	บ้านหลาย	2 (Null)	(Null)	(Null)	(Null)	2	(Null)	(Null)	(Null)
2	3	บ้านแดง	2 (Null)	(Null)	(Null)	(Null)	2	(Null)	(Null)	(Null)
3	1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลาย	1 (Null)	(Null)	(Null)	(Null)	1	(Null)	(Null)	(Null)
4	4	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงแก้ว	1 (Null)	(Null)	(Null)	(Null)	1	(Null)	(Null)	(Null)
7	5	จำหน่าย	0 (Null)	(Null)	(Null)	(Null)	0	(Null)	(Null)	(Null)

village\_school\_type @hosxp\_pcu (localhost\_3306) - Table

village\_school\_type @hosxp\_pcu

school_type_id	school_type_name	hos_guid
1	เตรียมอนุบาล	{22EE4203-FFF5-4369-859F-1}
2	ประถม	{FC465938-566F-41DC-A163}
3	มัธยม	{A7B1F5FD-6D99-45EA-BB91}
4	วิทยาลัย	{001837B2-37EA-4006-8B8F-}
5	มหาวิทยาลัย	{3DC5AA85-3971-4CB5-AAE}
6	โรงเรียนสงฆ์	{ABB690C1-E83F-48DC-8F3E}

5 หลังจากนั้น ส่ง 43 เพิ่ม โดยเอาเครื่องหมายถูกตรงช่องส่งออก 50 เพิ่ม ออกเพื่อต้องการให้ดึงมาทั้งหมด 53 เพิ่ม เพิ่มที่เรา

ต้องการคือ student , school ดังตัวอย่าง

The screenshot shows the TBMS43StandardExportMainForm interface. The 'Options' section has a checkbox for 'ส่งออก 50 เพิ่ม' (Export 50 Increase) which is checked. Below the options is a table showing the progress of exporting various tables. All tables listed are at 100.00% completion.

No.	Table	Status	Progress
1.	CHRONIC	Export Done. [75]	100.00%
2.	NCDScreen	Export Done. [0]	100.00%
3.	DEATH	Export Done. [0]	100.00%
4.	SERVICE	Export Done. [249]	100.00%
5.	DIAGNOSIS_OPD	Export Done. [265]	100.00%
6.	DRUG_OPD	Export Done. [336]	100.00%
7.	PROCEDURE_OPD	Export Done. [35]	100.00%
8.	APPOINTMENT	Export Done. [92]	100.00%
9.	CHRONICFU	Export Done. [63]	100.00%
10.	LABFU	Export Done. [13]	100.00%
11.	SURVEILLANCE	Export Done. [2]	100.00%
12.	WOMEN	Export Done. [0]	100.00%
13.	FP	Export Done. [18]	100.00%
14.	PRENATAL	Export Done. [0]	100.00%

The screenshot shows the BMS43StdExportFileViewerForm interface. It displays a list of exported data with columns: ipcode, pid, schoolcode, educationyear, class, and d\_update. A red box highlights the 'class' column, and a red arrow points to the value '22' in the 'class' column for the row with pid 001280. A box with the number '5' is also visible in the bottom left corner.

ipcode	pid	schoolcode	educationyear	class	d_update
21	000514	1	0	22	20120724154139
21	000113	1	0	22	20170619161913
21	000612	1	0	22	20170914144933
21	001951	1	0	22	20170719161824
21	002485	1	0	22	20170619161212
21	000338	1	0	22	20170619161313
21	002096	1	0	22	20170619161056
21	000209	1	0	22	20170914144830
21	000691	1	0	22	20170619161413
21	002596	1	0	22	20170619161521
21	001974	1	0	22	20170619161636
21	000136	1	0	22	20170619161728
21	002472	1	0	22	20170619160924
21	001280	2	0	22	20170620101957
21	001325	2	0	22	20170620101925
21	001003	2	0	22	20170620102024
21	001702	2	0	22	20170620102117
21	001044	2	0	22	20170914145321
21	001013	2	0	22	20170620102104
21	001223	2	0	22	20170914145121
21	000955	2	0	22	20170914145246
21	000984	2	0	22	20150610144943

BMS43StdExportFileViewerForm

ผลการส่งออก ข้อมูล

1.Person	20.Women	38.ICF
2.Address	21.Fp	39.Functional
3.Card	22.Epi	40.Rehabilitation
4.Death	23.Nutrition	41.Village
5.DrugAllergy	24.Prenatal	42.Community_activity
6.Home	25.Anc	43.Provider
7.Service	26.Labor	44.Care_Refer
8.Appoint	27.Postnatal	45.Clinical_refer
9.Accident	28.Newborn	46.Drug_Refer
10.Diagnosis_opd	29.Newborn_care	47.Investigation_Refer
11.Procedure_opd	30.Dental	48.Procedure_Refer
12.Drug_opd	31.SpecialPP	49.Refer_History
13.Charge_opd	32.Ncdscreen	50.Refer_Result
14.Admission	33.Chronic	51.Cancer
15.Diagnosis_ipd	34.ChronicFu	52.School
16.Procedure_ipd	35.LabFu	53.Student
17.Drug_ipd	36.Community_service	54.Policy
18.Charge_ipd	37.Disability	55.Data_Correct
19.Surveillance		

Drag a column header here to group by that column

	schoolcode	schoolid	schoolname	schoolowner	schooltype	close
0304	1		บ้านห้วย		2	
0306	2		บ้านหลวง		2	
0304	3		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย		1	
0307	4		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำ		1	
0308	7		จำหน่าย		0	

แสดงข้อมูล MongoDB

Activate Windows > Go to Settings to activate Windows

หลังจากนั้น อัปเดตขึ้นเว็บ HDC จังหวัดพะเยาเพื่อนำไปใช้ตั้งผลงานที่มาจากกาให้บริการในนักเรียน